

Ogłoszenie nr 510550376-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie: Dostawa komputerów i monitorów do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 603398-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540223768-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 32425700000000, ul. Pl.

Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 756 200, e-mail
przetargi@rzeszow.so.gov.pl, faks 178 756 299.

Adres strony internetowej (url): <https://rzeszow.so.gov.pl/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sąd Powszechny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa komputerów i monitorów do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa komputerów stacjonarnych Komputer stacjonarny x 29 szt. 1
Wydajność - Procesor zgodny z architekturą x86 o średniej wydajności ocenianej w teście CPU Mark na minimum 7500 punktów po dniu 30 października 2020 roku. Zamawiający będzie weryfikował te parametry na podstawie wpisów drugiej kolumny tabeli (CPU Mark) znajdującej się na poniższej stronie: https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html 2 Obudowa - Małogabarytowa typu Smali Form Factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym. Głębokość (pozycja leżąca, nagrywarka DVD z przodu) mierzona wraz ze wszystkimi wystającymi elementami w tym m.in. wraz z oczkiem na kłódkę i płytą czołową wynosi maksymalnie 35,0 centymetrów. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył lub tył -> przód. Obudowa otwierana jest bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych)

Obudowa umożliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczeko w obudowie do założenia kłódki). 3 Pamięć RAM - o pojemności minimum 8 GB minimum 2000 MHz z możliwością rozbudowy do minimum 16 GB. Co najmniej jeden bank pamięci wolny. Dysk SSD o pojemności minimum 256 GB wykonany w technologii samoszyfrującej tzw. SED lub FDE. Nagrywarka DVD wbudowana w obudowę. 4 Złącza zintegrowane na krawędzi płyty głównej - Przód obudowy minimum: 2 x USB 3.0 (3.1 Gen 1), 2 x USB 2.0, 1 x złącze mikrofonowe i 1 x złącze słuchawkowe, lub złącze współdzielone typu combo. Tył obudowy minimum: 2 x USB 3.0 (3.1 Gen 1), 2 x USB 2.0, 1 x złącze mikrofonowe i 1 x złącze słuchawkowe na przednim oraz tylnym panelu, 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet (wsparcie dla WoL oraz PXE 2.1) 5 Płyta główna - Wyposażona w złącza i elementy wewnętrzne zintegrowane z płytą główną minimum: Karta dźwiękowa wbudowana w płytę główną, 1 x PCI Express x16, 2 x DIMM, 2 x SATA, 1 x TPM (Trusted Platform Module) w wersji 1.2 lub 2.0. W przypadku zaoferowania wersji 1.2 Wykonawca udostępni narzędzie umożliwiające podniesienie wersji do 2.0. 6 Poziom oddziaływanie na środowisko i klimat - Wbudowany w obudowę zasilacz o mocy ciągłej nie większej niż 260W, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego o sprawności minimum 92% przy 50% obciążeniu oraz średniej sprawności minimum 91,50%. Zamawiający będzie weryfikował te parametry na podstawie wpisów na poniższej stronie: <http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx> Zamawiający dopuszcza testy przy napięciu 115V. 7 System operacyjny - System operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL, system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Rozwiązanie umożliwia kolejne reinstalacje systemów (dotyczy Windows 10 Professional 64bit PL bez jakiegokolwiek czynności po stronie Zamawiającego w tym bez ponownej aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu jak również bez ponownego wpisywania klucza licencyjnego. Załączone nośniki do systemu Windows 10 Professional 64bit PL. Licencja bezterminowa. Lub równoważny. Parametry równoważności: • Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Serwer 2012 lub nowszych • Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. • Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. • Pełna obsługa ActiveX 8 Dodatkowe wymagania Klawiatura USB w układzie QWERTY US. Na klawiszach laserowe nadruki odporne na ścieranie. Wydzielona sekcja klawiszy numerycznych. Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką. Dołączone dwa przewody ze złączami graficznymi cyfrowymi zgodnymi z zaoferowanym komputerem o długości 1,8m. 9 Zainstalowane dodatkowe oprogramowania - Oprogramowanie zapewniające aktualizację sterowników w tym karty graficznej, kontrolera sieci, kontrolera dźwięku oraz aktualizację systemu BIOS poprzez pobranie ręczne i według określonego harmonogramu, ze strony producenta komputera. Licencja bezterminowa działająca na systemach Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważnym systemie. Oprogramowanie współpracujące z czujnikiem otwarcia obudowy. Licencja bezterminowa działająca na systemach Windows 10 Professional 64bit PL lub systemie równoważnym. 10 Minimalne warunki gwarancji - Usługi gwarancyjne świadczone u użytkownika sprzętu. Czas reakcji serwisu - do godziny 15:00 następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Zgłoszenie będą przyjmowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach między 8:00 a 16:00 za pośrednictwem portalu internetowego, telefonu lub e-mail w języku polskim. W przypadku awarii nośników danych, pozostają one u użytkownika. Pozostałe warunki gwarancyjne zostały określone we Wzorze umowy. 11 Wymagane warunki Oferowane urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE. Lista dystrybucyjna - miejsca dostaw sprzętu: Sąd Okręgowy w Rzeszowie (adres: plac Śreniawitów 3, 35- 959 Rzeszów)- 7 sztuk, Sąd Rejonowy w Łańcut (adres: Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut) - 10 sztuk, Sąd Rejonowy w Leżajsku (adres: Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk) - 8 sztuk, Sąd Rejonowy w Strzyżowie (3 Maja 14, 38-100 Strzyżów) - 4 sztuki. Część nr: 2 Nazwa: Dostawa komputerów przenośnych standardowych. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Typ: Komputer przenośny x 30 szt. 2 Wyświetlacz - TFT [LED], 15,6", matowy, rozdzielczość obsługiwana co najmniej 1920 x 1080 (FullHD) z powłoką antyodblaskową. 3 Procesor - Komputer w

oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście wydajności PassMark CPU wyniki nie gorsze niż 6 200 punktów po dniu 30 października 2020 roku. Zamawiający będzie weryfikował te parametry na podstawie wpisów drugiej kolumny tabeli (CPU Mark) znajdującej się na poniższej stronie: https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html 4 Pamięć operacyjna - Co najmniej 16 GB z możliwością rozbudowy do min 32GB 5 Pamięć masowa - Min. 256 GB SSD zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii 6 Wbudowana kamera - Kamera internetowa o rozdzielczości min. 720p trwale zainstalowana w obudowie matrycy 7 Klawiatura układ US - QWERTY 8 Urządzenie - wskazujące Touchpad ze strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 9 Dźwięk - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane 2 głośniki stereo do odtwarzania plików multimedialnych, wbudowany mikrofon. 10 Interfejs sieciowy - 10/100/1000 - Ethernet RJ45 zintegrowana z płytą główną 11 Sieć bezprzewodowa Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy min. IEEE 802.11 b/g/n 12 Bluetooth- Bluetooth co najmniej w wersji min. 4.0 13 Porty wejścia/ wyjścia-, złącza Minimum: - 1x łącze graficzne analogowe - Zamawiający nie dopuszcza stosowania adaptera. - 1x 19-pin HDMI - Zamawiający nie dopuszcza stosowania adaptera. - 1x RJ-45 (10/100/1000) - 3x USB w tym co najmniej 2x USB 3.0 - czytnik kart multimedialnych (min. SD) - współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo Wbudowany napęd optyczny DVD umożliwiający odczyt i zapis. 14 Bateria- Min. 3-komorowa, Litowo-Jonowa, o pojemności min. 40WH. Czas pracy na baterii wg testu BAPCo MobileMark min. 240 minut. Test przeprowadzony nie wcześniej niż w dniu 01.01. 2020 r. 15 Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock. 16 BIOS - Musi posiadać:

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego ustawienia hasła na poziomie systemu BIOS chroniącego przed nieautoryzowaną zmianą ustawień.
- Możliwość wyłączenia/włączenia min.: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB (minimum wszystkie na raz), napędu optycznego, czytnika kart, mikrofonu, kamery i Bluetooth, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
- Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN - zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN.

17 Oprogramowanie - Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego Windows 10 Professional 64bit PL nie wymagającego aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny. Zamawiający dopuszcza środowisko preinstalowanego systemu operacyjnego utworzonego fabrycznie przez producenta oferowanego sprzętu wraz płytą instalacyjną/ratunkową dla wymaganego systemu lub fabrycznie oryginalną płytę instalacyjną CD/DVD wymaganego systemu operacyjnego dedykowanego dla oferowanego urządzenia. Parametry równoważności: • Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez jednostkę sądownictwa) opartą na serwerach Windows Server 2012 lub nowszych • Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez jednostkę sądownictwa), WMI. • Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. • Pełna obsługa ActiveX 18 Wymagane akcesoria dodatkowe - Wraz z urządzeniem należy dostarczyć mysz optyczną na złącze USB wyposażoną w co najmniej 2-przyciski i pokrętkę. 19 Wymagane warunki Oferowane urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE. Sąd Okręgowy w Rzeszowie (plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów) - 20 sztuk, Sąd Rejonowy w Łąncucie (ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łącut) - 5 sztuk, Sąd Rejonowy w Leżajsku (Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk) - 1 sztuk, Sąd Rejonowy w Ropczycach (Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce) - 4 sztuki. Część nr: 3 Nazwa: Dostawa monitorów z matrycą do 24" Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Typ i rodzaj ekranu - Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą w przedziale od 21" do 21,5" IPS, matowy, antyodblaskowy x 23 szt. 2 Proporcje wymiarów matrycy- 16:9 3 Rozmiar plamki- Max 0,25 mm 4 Jasność - Min 250 cd/m² 5 Kontrast- Min 1000:1 typowy (co najmniej 3000000:1 kontrast dynamiczny) 6. Kąty widzenia (pion/poziom)- Min 178/178 stopni 7. Kąt pochylenia (w zakresie)/ obrotu /regulacja wysokości Nachylenie: co najmniej od -5° do +20° Regulacja obrotu monitora (swivel): 90 stopni Możliwość obracania

ekranu (pivot) Regulacja wysokości (min. 130 mm) 8 Czas reakcji matrycy - Max 7ms (szary do szarego), 9 Rozdzielczość obsługiwana: 1920 x 1080 10. Ilość koloru- [min] Min 16,7 11 Podświetlenie LED 12. Pobór energii- Max 30W (pobór standardowy) <0,52 W (pobór w trybie uśpienia) 13 Bezpieczeństwo- Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 14. Oznaczenie monitora - Monitor winien posiadać min. na obudowie informację fabrycznie naniesione przez producenta o producencie oraz modelu monitora 15. Złącza - HDMI, DisplayPort lub DVI, co najmniej 2 porty USB wersji co najmniej 2.0. 16 Warunki gwarancji - Gwarancja typu Next Business Day (naprawa sprzętu przez pracownika serwisu w miejscu użytkowania tego sprzętu lub wyznaczonym przez jednostkę sądownictwa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki) 17 Inne- Monitor musi zostać dostarczony wraz z co najmniej: 1. sieciowym kablem zasilającym, 2. przewodem USB, 3. przewodem DisplayPort lub DVI w zależności od dostarczonej konfiguracji sprzętu, 4. przewodem HDMI, 5. ze sterownikami i dokumentacją do oferowanego modelu na płycie CD/DVD. 18 Wymagane warunki- Oferowane urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE. Sąd Okręgowy w Rzeszowie (plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów) - 7 sztuk, Sąd Rejonowy w Łańcutu (ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut) - 5 sztuk, Sąd Rejonowy w Leżajsku (Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk) - 7 sztuk, Sąd Rejonowy w Strzyżowie (3 Maja 14, 38-100 Strzyżów) - 4 sztuki. Część nr: 4 Nazwa: Dostawa monitorów z matrycą do 27": 1 Typ i rodzaj ekranu- Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą co najmniej 24" i maksymalnie 27", matowy, antyodblaskowy x 3szt. 2 Proporcje wymiarów matrycy- 16:9 3 Rozmiar plamki- Max 0,27 mm 4 Jasność- Min 300 cd/m2 5 Kontrast -Min 1000:1 typowy (dynamiczny 2 000 000:1) 6 Kąty widzenia- (pion/poziom) Min 178/178 stopni 7 Kąt pochylenia- (w zakresie)/ obrotu /regulacja wysokości Nachylenie: co najmniej od -5° do +35°; Regulacja obrotu monitora (swivel): 90 stopni Możliwość obracania ekranu (pivot) Regulacja wysokości (min. 110 mm) 8 Czas reakcji matrycy- Max 8ms (szary do szarego), 9 Rozdzielczość- obsługiwana: 1920 x 1200 10 Ilość koloru [min]- Min 16,7 11 Podświetlenie LED -12 Pobór energii Max 38W (pobór standardowy) <0,5 W (pobór w trybie uśpienia) 13 Bezpieczeństwo -Monitor musi być wyposażony w gniazdo blokady zabezpieczającej przed kradzieżą 14 Oznaczenie monitora- Monitor winien posiadać min. na obudowie informację fabrycznie naniesione przez producenta o producencie oraz modelu monitora 15 Złącza- DVI-D lub HDMI, DisplayPort, co najmniej 2 porty wersja co najmniej 2.0 16 Gwarancja- Gwarancja typu Next Business Day (naprawa sprzętu przez pracownika serwisu w miejscu użytkowania tego sprzętu lub wyznaczonym przez jednostkę sądownictwa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki) 17 Inne- Monitor musi zostać dostarczony wraz z co najmniej: • sieciowym kablem zasilającym, • przewodem USB, • przewodem DisplayPort, • przewodem DVI lub HDMI w zależności od dostarczonej konfiguracji sprzętu, • ze sterownikami • i dokumentacją do oferowanego modelu na płycie CD/DVD 18 Wymagane warunki Oferowane urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE. Część nr: 5 Nazwa: Dostawa pamięci masowej NAS Pamięć masowa NAS RACK z kompletem 12 sztuk dysków twardej 4TB każdy x 2 szt. 1 Typ W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. W ofercie należy wpisać wszystkie oferowane urządzenia, komponenty, moduły, licencje, oprogramowanie itp. składające się na ofertę spełniającą poniższe wymogi. 2 Rozmiar urządzenia- Pojedyncza obudowa serwerowa typu RACK nie większa niż 2U do montażu w szafie serwerowej. Urządzenie wyposażone w podwójny redundantny system zasilania oraz przystosowane do montażu w szafie RACK o głębokości 90 cm. 3 Wydajność obliczeniowa - Procesor czterordzeniowy o częstotliwości taktowania min. 2.1 GHz 4 Pamięć RAM -Co najmniej 6GB 5 Rozbudowa: Możliwość rozbudowy min. o dodatkowy zasób dyskowy 6 Kieszenie na dyski: Możliwość zamontowania co najmniej 12 dysków w jednostce centralnej. Oferowane urządzenie ma być przystosowane do montażu dysków 3,5" SATA(III) / SATA(II) lub 2,5" SATA III / SATA II HDD, SSD 2,5" SATA(III) / SATA(II). Zamawiający nie wymaga dostarczenia dysków wraz z urządzeniem. 7 Zasilanie Min. 2 redundantne zasilacze 8 Pojemność: Minimalna obsługiwana pojemność urządzenia: 48 TB z możliwością rozbudowy do min. 72 TB 9 Interfejs sieciowy: Urządzenie wyposażone w co najmniej 4 x Gigabit RJ45 LAN 10 Gniazda zewnętrzne Co najmniej: 2x USB 3.0, 2 x USB 2.0 11 Dodatkowa funkcjonalność: - funkcja hot-swap (możliwość wymiany dysku podczas pracy urządzenia), - Wake on LAN. - Hardware encryption engine AES-NI 12 Sposób zabezpieczenia danych Kontroler RAID - obsługa mechanizmu RAID: JBOD, 0,1,5,6,10 13 Obsługa protokołów sieciowych iSCSI, Telnet,

SSH, SNMP, FTP, AFP, CIFS 14 iSCSI Liczba jednostek LUN iSCSI do 256 15 Systemy plików
Dyski wewnętrzne: EXT4. Dyski zewnętrzne: FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+ 16
Bezpieczeństwo - FTP przez SSL/TLS, - automatyczne blokowanie adresów IP, - zaporę sieciową, 17 Zarządzanie - Co najmniej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 18
Wirtualizacja serwerów - Vmware vSphere min. 5, - Citrix, - Microsoft. 19 Gwarancja:
Minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji urządzenia. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. Możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Dostępność wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych w godz. 8-16 przez cały rok w języku polskim. Wsparcie producenta zawierać ma m.in. dostęp do portalu producenta na którym udostępniane będą aktualne sterowniki, oprogramowanie (np. zarządzające lub diagnostyczne) oraz aktualizacje firmware-a do oferowanego urządzenia, a także (opcjonalnie) dostęp do bazy wiedzy i aktualnej dokumentacji technicznej. Pozostałe warunki gwarancyjne zostaną określone we Wzorze umowy. 20 Certyfikat Sprzęt musi spełniać wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE), tj. musi posiadać deklarację CE. 21 Dyski twarde
Zamawiający wymaga by wraz z zaofiarowanymi urządzeniami Wykonawca dostarczył do każdego urządzenia po 12 dysków 4TB 3.5" HDD SATA 6 Gb/s, które będą kompatybilne z oferowanymi urządzeniami. Wykonawca ma dostarczyć dyski twarde kompatybilne do macierzy dyskowej z dostępem blokowym marki DELL EMC S.C. v3020 - będącej na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Łańcucie - w ilości 10 sztuk - które będą fabrycznie nowe i nieużywane oraz spełniające parametry techniczne, wskazane poniżej: x 10 szt. 1 Pojemność dysku 1,8TB 2 Technologia HDD 3 Interfejs SAS 4 Przepustowość interfejsu 12Gb/s. 5 Prędkość obrotowa (RPM) 10 000 6 Format 2.5" 7 Pamięć podręczna 256MB 8 Stan Fabrycznie nowy i nieużywany 9 Gwarancja Minimum 36 miesięcy 10 Ramka / Kieszeń na dysk 2.5" SAS/SATA Hot - Swap
Zamawiający wymaga by z dyskami twardymi w ilości 10 sztuk, Wykonawca dostarczył kieszeń na dysk 2.5" SAS / SATA Hot - Swap w ilości 10 sztuk. Lista dystrybucyjna - miejsca dostaw sprzętu (pamięć masowa): Sąd Okręgowy w Rzeszowie (ul. plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów)- 1 sztuka Sąd Rejonowy w Rzeszowie (ul. Kustronia 4 35-303 Rzeszów) - 1 sztuka
Lista dystrybucyjna - miejsca dostaw sprzętu (dyski twarde): Sąd Rejonowy w Łańcucie (ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut) - 10 sztuk

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 33195100-4, 30234500-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa komputerów stacjonarnych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wykonawca Maxto ITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul.

Willowa 87, 32-085 Modlniczka, uchylił się od podpisania umowy w części I zamówienia (pakiet nr I - Dostawa komputerów stacjonarnych). Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zmawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Nie jest to jednak obowiązek Zamawiającego. W wyroku KIO 1594/12 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy P.z.p. wybór kolejnej „najkorzystniejszej oferty” ” spośród ofert pozostałych, jeżeli jest dokonywany, nie jest poprzedzony ich ponowną oceną. Oznacza to, że zostaje wybrana oferta następna w kolejności z najwyższą liczbą punktów. Podkreślenia także wymaga, że wskazany art. 94 ust. 3 ustawy P.z.p. - zdaniem Izby - nie stanowi o obowiązku, a o uprawnieniu zamawiającego do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy. W sytuacji, gdy Zamawiający nie decyduje się na wybór oferty następnej w kolejności z najwyższą liczbą punktów, postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W związku z powyższym unieważnienie postępowania w zakresie w/w pakietu - części I na podstawie art. 94 ust. 3 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. jest zasadne.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa komputerów przenośnych standardowych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 100830.65

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O.

Email wykonawcy: biuro@vtit.pl

Adres pocztowy: ul. DAMROTA 6/301; 40-022 KATOWICE

Kod pocztowy: 40-022

Miejscowość: KATOWICE

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 133282.80

Oferta z najniższą ceną/kosztom 133282.80

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 159112.80

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3 **NAZWA: Dostawa monitorów z matrycą do 24"**

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18510.40

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O.

Email wykonawcy: biuro@vtit.pl

Adres pocztowy: ul. DAMROTA 6/301; 40-022 KATOWICE

Kod pocztowy: 40-022

Miejscowość: KATOWICE

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14003.55

Oferta z najniższą ceną/kosztom 14003.55

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 14116.71

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa monitorów z matrycą do 27"

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. **UZASADNIENIE FAKTYCZNE** Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli jest spełniona chociażby jedna z przesłanek wymienionych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowym postępowaniu, ową przesłanką jest okoliczność, iż w zakresie: - Pakietu Nr 4. Dostawa monitorów z matrycą do 27" - nie została złożona żadna oferta. - Pakietu Nr 5. Dostawa pamięci masowej NAS - nie została złożona żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Dostawa pamięci masowej NAS

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. **UZASADNIENIE FAKTYCZNE** Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli jest spełniona chociażby jedna z przesłanek wymienionych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowym postępowaniu, ową przesłanką jest okoliczność, iż w zakresie: - Pakietu Nr 4. Dostawa monitorów z matrycą do 27" - nie została złożona żadna oferta. - Pakietu Nr 5. Dostawa pamięci masowej NAS - nie została złożona żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dyrektor Sądu Okręgowego
w Rzeszowie
dm
Małgorzata Niedzielska