
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421131-1 Instalowanie drzwi
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W LEŻAJSKU - 2018 R.
ADRES INWESTYCJI : 37-300 LEŻAJSK ul. Mickiewicza 47 działka nr 4216
INWESTOR : SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów Pl. Śreniawitów 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Gliniak na podstawie kosztorysu sporządzonego przez mgr inż. Andrzeja Dąbrowskie-
go

DATA OPRACOWANIA : 21.03.2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER			
1.1		Malowanie ścian i sufitów pom. biurowych i komunikacyjnych			
1	d.1.	Przygotowanie pomieszczeń do malowania, poprzez wynoszenie lub przestawienie mebli i urządzeń oraz przywrócenie stanu pomieszczeń po zakończeniu malowania - przyjęto po 4 r-g/pomieszczenie	po-miesz.		
1		20	po-miesz.	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-02u2	Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni ścian	m ²		
d.1.	1134-02				
1		komunikacja II (2.5+5.4)*2*3.6-1.0*2.1*3-1.3*2.3+0.6*(2.1*4+1.0*2)+0.6*(2.3*2+1.3)+0.4*(2.2*2+1.8)	m ²	59.850	
		komunikacja III (8.74+2.55)*2*3.6-1.0*2.1*4-1.3*2.3*2-1.38*2.2+0.6*(2.3*2+1.3)*2+0.63*(2.2*2+1.38)+0.5*(2.1*2+1.0)*3	m ²	82.393	
		komunikacja IV (9.94+3.8)*2*3.6-2.39*2.5-(1.4+1.45+1.8+1.45+1.4+0.9)*2.2-2.3.25*3.0+0.55*(2.2*2*3+1.45*2+1.8)+0.63*(2.2*2+1.4)+0.6*(2.1*2+1.0)	m ²	81.342	
		pom. biurowe I (13.38+5.55*5)*2*3.6-1.3*2.3*5-1.0*2.1*8-1.36*2.1+0.5*(2.3*2+1.3)*5+0.5*(2.1*2+1.36)+0.6*(2.1*2+1.0)	m ²	282.180	
		pom. biurowe II (2.5+5.35)*2*3.6-1.3*2.3*2-1.0*2.1*3+0.5*(2.3*2+1.30)*2	m ²	50.140	
		pom. biurowe III (14.59+5.56*5)*2*3.6+(2.9+2.35)*2*3.6-1.3*2.3*5-1.0*2.1*7-1.36*2.1+0.64*(2.3*2+1.3)*5	m ²	329.382	
		pom. biurowe IV (3.0+5.5)*2*3.6-1.3*2.3-1.4*2.2+0.64*(2.3*2+1.3)	m ²	58.906	
		portiernia (3.0+5.5)*2*3.6-1.3*2.3-1.4*2.2+0.64*(2.3*2+1.3)	m ²	58.906	
		pom. biurowe V (14.63+5.6*5)*2*3.6-1.3*2.3*5-1.0*2.1*6+0.64*(2.3*2+1.3)*5+0.5*(2.1*2+1.0)	m ²	300.866	
		pom. biurowe VI (14.51+2.56*4)*2*3.6-1.3*2.3*3-1.0*2.1*8-1.2*2.1*2+0.64*(2.3*2+1.3)*3+0.25*3.6*2	m ²	160.518	
		punkt kasowy (2.65+5.37)*2*3.6-1.3*2.3-1.0*2.1+0.64*(2.3*2+1.3)	m ²	56.430	
				RAZEM	1520.913
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania - szpachlowaniem powierzchni tynku gładzią szpachlową	m ²		
d.1.	1204-08				
1		1520.913	m ²	1520.913	
				RAZEM	1520.913
4	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolory pastelowe)	m ²		
d.1.	1204-02				
1		1520.913	m ²	1520.913	
				RAZEM	1520.913
5	KNR 2-02u2	Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni sufitów	m ²		
d.1.	1134-01				
1		1520.913	m ²	1520.913	
				RAZEM	1520.913
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania - szpachlowaniem powierzchni tynku gładzią szpachlową	m ²		
d.1.	1204-08				
1		431.868	m ²	431.868	
				RAZEM	431.868
7	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolor biały)	m ²		
d.1.	1204-01				
1		431.868	m ²	431.868	
				RAZEM	431.868
8	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m		
d.1.	02 1516-06				
1		0.9+0.9+0.7+0.6+0.8+0.5+0.8+1.0+0.8+0.7+0.9+0.7+1.4+0.65+0.7+0.7+0.8+0.8+0.8+0.7+0.7+0.7+0.6+0.9+0.8+0.8+0.7+0.8	m	21.850	
				RAZEM	21.850
1.2		Remont posadzek			
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z wykładziny dywanowej i PCV	m ²		
d.1.	0818-05				
2		5.55*13.38-1.82*1.5+5.56*11.45+3.14*4.36+5.5*3.0*2+5.6*14.63+3.02*2.56+5.37*2.65	m ²	285.771	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	285.771
10	KNR 0-21 d.1. 4007-03 2	Rozbiórka podłogi z płyt wiórowych OSB-3 gr.25,0mm, R=0,5, S=0,3, M=0 3.0*5.6	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800
11	KNR 0-21 d.1. 4007-03 2	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB-3 gr.25,0mm 16.8	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800
12	KNNR 2 d.1. 0603-01 2	Izolacje jednowarstwowe z pianki polietylenowej podkładowej gr.3,0mm, układane na sucho pod posadzkę z paneli podłogowych 5.55*13.38-1.82*1.5+5.56*2.90+5.5*3.0*2+5.6*3.0+3.02*2.56	m ² m ²	 145.184	
				RAZEM	145.184
13	KNR 2-02u2 d.1. 1136-01 2	Posadzki z paneli podłogowych, kl. 33/AC5 145.184	m ² m ²	 145.184	
				RAZEM	145.184
14	KNR 4-01 d.1. 0816-03 2	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem z wyszpachlowaniem szczelin pomiędzy klepkami 5.56*3.3+3.14*4.36+5.6*11.63+2.65*3.87	m ² m ²	 107.422	
				RAZEM	107.422
15	KNR 2-02u2 d.1. 1135-04 2	Lakierowanie posadzek 3-krotne - gruntowanie (1) + malowanie (2) 107.422	m ² m ²	 107.422	
				RAZEM	107.422
16	KNNR 2 d.1. 1206-01 2	Posadzki z wykładziny PCV gr.2,5mm przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, drewnopodobną, rulonowe z warstwą izolacyjną 5.56*(2.90+2.35)+2.65*1.5	m ² m ²	 33.165	
				RAZEM	33.165
17	KNNR 2 d.1. 1206-07 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 33.165	m ² m ²	 33.165	
				RAZEM	33.165
18	KNNR 2 d.1. 1206-04 2 analogia	Listwy do posadzek przyścienne 5.55*10-0.8*9+13.38*2+5.56*8+14.59*2+2.35*2-0.8*2+5.50*4+3.0*2*2+5.60*10-0.8*2+14.63*2+3.02*2+2.56*2-0.8+5.37*2+2.65*4-0.8*2	m m	 299.580	
				RAZEM	299.580
1.3		WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI I GRUZU			
19	KNR 4-04 d.1. 1107-01 3	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym płyty wiórowe 3.0*5.6*0.001 wykładzina 5.2*285.771*0.001	t t t	 0.017 1.486	
				RAZEM	1.503
20	KNR 4-04 d.1. 1107-04 3	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5,0km 1.503	t t	 1.503	
				RAZEM	1.503
21		Koszt utylizacji wykładziny 1486	kg kg	 1486.000	
				RAZEM	1486.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRZWI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W LEŻAJSKU - 2018 R.
ADRES INWESTYCJI : 37-300 LEŻAJSK, UL. MICKIEWICZA 47
INWESTOR : SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów Pl. Śreniawitów 3
ADRES INWESTORA : 35-959 RZESZÓW, PL. ŚRENIAWITÓW 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Gliniak
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2018 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER			
1.1		Wymiana typowych drzwi wewnętrznych			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt		
		13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR 4-01 d.1. 0711-03 1	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej zaprawy tynkarskiej np ATLAS - (śr. gr.2,0cm)	m ²		
		5.40	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
3	KNNR 2 d.1. 1104-02 1	Montaż ościeżnic drewnianych systemowych fabrycznie wykończonych z listwami opaskowymi - w poprzednich latach wbudowano PORTA DECOR	szt		
		13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNNR 2 d.1. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (wraz z okuciami) - w poprzednich latach wbudowano PORTA	szt		
		13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
1.2		Renowacja pierwotnej stolarki drzwiowej wewnętrznej			
5	TZKNBK d.1. XV 0433-01 2	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²		
		34.814	m ²	34.814	
				RAZEM	34.814
6	KNR-W 4- d.1. 01 0919-20 2	Wymiana klamek z szyldami i zamkiem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 19-01 d.1. 1005-01 2	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 19-01 d.1. 1310-09 2	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		34.814	m ²	34.814	
				RAZEM	34.814
9	TZKNBK d.1. XV 0432-01 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni	m ²		
		34.814	m ²	34.814	
				RAZEM	34.814
10	TZKNBK d.1. XV 0432-02 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni - drugi raz	m ²		
		34.814	m ²	34.814	
				RAZEM	34.814
11	TZKNBK d.1. XV 0434-01 2	Zagruntowanie drewna	m ²		
		34.814	m ²	34.814	
				RAZEM	34.814
12	KNR 19-01 d.1. 1308-10 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		34.814	m ²	34.814	
				RAZEM	34.814
13	Kalkulacja d.1. własna 2	Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - mazerunek - odtworzenie pierwotnego wyglądu drzwi i ościeżnic	m ²		
		34.814	m ²	34.814	
				RAZEM	34.814
1.3		WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-04	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
d.1.	1107-01				
3		0.585	t	0.585	
				RAZEM	0.585
15	KNR 4-04	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5,0km	t		
d.1.	1107-04				
3		0.585	t	0.585	
				RAZEM	0.585