

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - wejście od stro- ny parkingu 4.23	m ²		
			m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4.23	m ²		
			m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 4.23	m ²		
			m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
4	KNR-W 2- 02 1109-04	Posadzki dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej układane metodą re- gularną 4.23	m ²		
			m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
5	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie posadzek folią budowlaną PCV 42	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
6	KNR 19-01 1303-05	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze - białym - powierzchni wewnętrznych sufitów ze sztukaterią 34.54	m ²		
			m ²	34.540	
				RAZEM	34.540
7	KNR 2- 02u2 1134- 02	Gruntowanie preparatem gruntującym Ceresit CT17 powierzchni ścian 224.77	m ²		
			m ²	224.770	
				RAZEM	224.770
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania - szpachlowaniem po- wierzchni tynku gładzią szpachlową STABILL 224.77	m ²		
			m ²	224.770	
				RAZEM	224.770
9	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolory pastelowe) 224.77	m ²		
			m ²	224.770	
				RAZEM	224.770
10	KNR 2- 02u2 1134- 01	Gruntowanie preparatem gruntującym Ceresit CT17 powierzchni sufitów (biegi schodowe i spoczniki) 65.86	m ²		
			m ²	65.860	
				RAZEM	65.860
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania - szpachlowaniem po- wierzchni tynku gładzią szpachlową STABILL 65.86	m ²		
			m ²	65.860	
				RAZEM	65.860
12	KNR 4-01 1204-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (biegi schodowe i spoczniki) 65.86	m ²		
			m ²	65.860	
				RAZEM	65.860
13	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów 11.01	m ²		
			m ²	11.010	
				RAZEM	11.010
14	KNR 2-02s 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 6m - do malowania klatki schodowej 2	ko- lumna ko- lumna	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2- 02u2 1611.2-02	Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości do 6m 2*2	ko- lumna ko- lumna	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 1516-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub łalową grzejników żebrowych	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
17	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		82.19	m ²	82.190	
				RAZEM	82.190
18	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod tynk mozaikowy - jednokrotne grun- towanie tynków ścian - lamperia	m ²		
		82.19	m ²	82.190	
				RAZEM	82.190
19	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy	m ²		
		82.19	m ²	82.190	
				RAZEM	82.190
20	KNR 2-02 0910-01 analogia	Tynki mozaikowe wykonywane ręcznie na ścianach płaskich	m ²		
		82.19	m ²	82.190	
				RAZEM	82.190
21	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		31	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
22	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i pomalowanie drewnianej poręczy	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
23	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie	m ²		
		24.78	m ²	24.780	
				RAZEM	24.780
24	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		24.78	m ²	24.780	
				RAZEM	24.780
25	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2 - kasa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - kasa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ze- wnętrzne	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
28	KNR 4-01 0711-03	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej zapra- wy tynkarskiej - (śr. gr.2,0cm)	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
29	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne klasy RC 2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą - do kasy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - przy kasie	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe dwuskrzydłowe z ościeżnicą o powierzchni ponad 1.5 m2 z kontrolą dostępu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-04 1105-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-04 1105-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 15,0km 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000